Ag Leader 2026 GUIDA AL PRODOTTO



# Agricoltura di precisione...

*È ciò che facciamo.*



# Cosa significa Ag Leader per la tua azienda agricola:

*Ag Leader offre una linea completa di tecnologie comprovate per l'agricoltura di precisione, facili da usare e che si integrano perfettamente con i macchinari esistenti dell'agricoltore per ottimizzare le attività sul campo in ogni stagione.*

**Cresce con te**
La nostra tecnologia è progettata per espandersi insieme alla tua attività: non c'è bisogno di ricominciare da capo quando esegui l'aggiornamento.

**Costruito per durare**
Puoi contare su prodotti affidabili e di alta qualità che funzionano quando ne hai bisogno.

**Semplice**
I nostri prodotti sono pensati per gli agricoltori: facili da imparare, facili da usare e pensati per semplificarti la vita.



*Ag Leader è presente fin dall'inizio e conosce l'agricoltura di precisione.*

# Il tuo collegamento locale ad Ag Leader:

RADICATO NEL CAMPO

**La nostra rete di concessionari**

I prodotti Ag Leader sono venduti e supportati da una rete affidabile di oltre 300 rivenditori altamente qualificati. Questi esperti locali sono un'estensione di Ag Leader e forniscono il supporto pratico e il know-how tecnico necessari per garantire il perfetto funzionamento della vostra attività.

ECCELLENZA SU CUI PUOI CONTARE

**Al di sopra e al di là**

I nostri concessionari stabiliscono lo standard di eccellenza nell'agricoltura di precisione. Riconosciuti per la loro competenza e l'eccellente servizio clienti, si impegnano a supportarvi prima, durante e anche dopo la vendita. Con un rivenditore Ag Leader, siete in mani esperte.

*Se un agricoltore adotta la tecnologia ma si affida a diversi sistemi, è molto più difficile per lui raggiungere i propri obiettivi. Quando siamo in grado di dimostrare a un agricoltore che Ag Leader offre un sistema completo e connesso, dalla guida del trattore alla raccolta dei dati, è una grande soddisfazione. A questo punto, offriamo un solido supporto. Questa combinazione è ciò che produce risultati concreti e fidelizza i clienti.*

*- CT Scott Ltd.*

**Vuoi diventare un rivenditore Ag Leader?**
Per saperne di più, scansiona il codice QR o visita agleader.com/become-a-dealer.

## Sommario


4 Schermi
8 Sistemi di Guida
12 Semina
14 Applicazione
16 Raccolto
18 Gestione Dati
19 Gestione Idrica

# Scendi in campo e Go.

I display InCommand Go lavorano tutto l'anno e in tutte le stagioni, consentendoti di gestire facilmente le tue attività tramite un'unica piattaforma. I display possono essere spostati rapidamente tra le macchine o collegati senza problemi tra loro tramite DisplayCast tramite AgFiniti.




## OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE

### InCommand Go 16

Display completo che offre un ampio spazio sulla mappa per una visibilità e un controllo senza pari, con tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Facile connettività con Wi-Fi (standard) o modem cellulare aggiuntivo*.

### InCommand Go 10

Display di base per le operazioni standard sul campo. Visualizza le informazioni chiave dalla schermata della mappa, con informazioni aggiuntive a portata di clic. Facile connettività con Wi-Fi (standard) o modem cellulare aggiuntivo*.

### InCommand Go 10 (Guida)

Opzione base per chi cerca la guida manuale o automatica. Aggiornabile alle funzionalità complete di InCommand Go 10. Incluso a scelta con il ricevitore GPS 7500 o GPS 7000.

*Modem cellulare disponibile in alcune regioni.

| | InCommand Go 16 | InCommand Go 10 |
|---|---|---|
| **GUIDA E STERZO** | | |
| SteerCommand Z2 | ✓ | ✓ |
| SteadySteer | ✓ | ✓ |
| Guida con barra luminosa | ✓ | ✓ |
| TurnPath | ✓ | ✓ |
| RightPath | ✓ | ✓ |
| **SEMINA** | | |
| SureForce | ✓ | |
| SureSpeed | ✓ | |
| SureDrive | ✓ | |
| SureStop | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio della densità di semina | ✓ | ✓ |
| Controllo trasmissione idraulica | ✓ | ✓ |
| **APPLICAZIONE** | | |
| RightSpot | ✓ | |
| BoomLoop | ✓ | |
| DirectCommand L2 | ✓ | ✓ |
| ISOBUS Liquid | ✓ | ✓ |
| DirectCommand Granular | ✓ | ✓ |
| SmartReport | ✓ | ✓ |
| **RACCOLTO** | | |
| Monitoraggio della resa di cereali e foraggi | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio e mappatura delle varietà di raccolto | ✓ | ✓ |
| CartACE | ✓ | ✓ |
| **GESTIONE DELL'ACQUA** | | |
| Controllo dell'aratro Intellislope | ✓ | |
| Mappatura topografica | ✓ | ✓ |
| Raccolta di rilievi | ✓ | ✓ |
| **ISOBUS** | | |
| Supporto Universal Terminal | ✓ | Sblocco ISOBUS richiesto |
| Task controller | ✓ | Sblocco ISOBUS richiesto |

Per un elenco completo delle funzionalità di compatibilità e retrocompatibilità, consultare agleader.com/incommand-go.



### InCommand Go 16

- Dimensioni dello schermo: 39,6 cm
- Modem cellulare disponibile come componente aggiuntivo in regioni selezionate
- Controllo di più prodotti: ≤8
- AutoSwath
- Supporto telecamera: 4
- AgFiniti, DisplayCast, immagini satellitari e altro ancora
- Mappe multiple




### InCommand Go 10

- Dimensioni dello schermo: 25,7 cm
- Modem cellulare disponibile come componente aggiuntivo in regioni selezionate
- Controllo di più prodotti: ≤3
- AutoSwath
- Supporto telecamera: 4
- AgFiniti, DisplayCast, immagini satellitari e altro ancora

# Visualizza i tuoi campi come mai prima d'ora.


Tutte le informazioni sono visibili dal pannello di controllo della mappa senza dover cambiare schermata.



**Rendi flessibile il tuo spazio di lavoro**

Espandi o contrai i riquadri per ottenere la visualizzazione che preferisci.



**Stratifica sulla tua mappa**

Espandi la legenda per selezionare e visualizzare i livelli della mappa in tempo reale o storici.



**Mappe multiple**

Visualizza più mappe contemporaneamente per analizzare in modo approfondito le tue prestazioni sul campo.

# Stai meglio quando sei connesso.

L'AZIENDA AGRICOLA A PORTATA DI MANO

## AgFiniti

Combina potenti strumenti di monitoraggio, analisi dei dati e collaborazione in un'unica piattaforma connessa, accessibile in qualsiasi momento tramite il Web o l'app mobile.

- Monitora in tempo reale la posizione, le mappe e le prestazioni di tutti i dispositivi connessi.
- Interroga, analizza, crea report e stampa i tuoi dati.
- Genera prescrizioni e informazioni sulla configurazione del campo da esportare su qualsiasi display InCommand.
- Connettiti ad altre piattaforme digitali per mappare, analizzare e segnalare le tue informazioni in un unico posto comodo.
- Crea facilmente appunti con immagini del tuo campo.
- Condividi/scarica file per collaborare facilmente con le persone di cui ti fidi.



**Connettersi con i display InCommand Go è semplice. Il display si connette rapidamente e facilmente al Wi-Fi o al piano cellulare che preferisci. Con una connessione Internet, puoi sfruttare appieno il potenziale del tuo display abbinandolo ad AgFiniti!**



**Un display connesso ti consente di:**

- Sincronizzare tutti i display e i dispositivi connessi con DisplayCast (sblocco del display una tantum) per accedere a informazioni in tempo reale e condividere confini, linee guida, mappe e altro ancora tra tutti i tuoi display e dispositivi.
- Utilizzare il supporto remoto, consentendo ai membri della tua azienda e al tuo rivenditore di visualizzare e controllare il display da remoto per ridurre i tempi di inattività.
- Accedi a funzionalità gratuite, tra cui aggiornamenti automatici del firmware, immagini satellitari, trasferimento di file e molto altro!

Registrati per un account AgFiniti *GRATUITO*.

AgFiniti®

# Sistema di Guida migliore della categoria.

Aggiorna i tuoi macchinari e scopri la gamma completa di funzionalità che contraddistingue il sistema di guida Ag Leader.

## RICEVITORI GPS

I ricevitori GPS Ag Leader sono facilmente spostabili tra le macchine e compatibili con i sistemi di guida manuale, di guida assistita e di guida integrata.




### GPS 7500

Ricevitore completo che può essere utilizzato in tutte le operazioni di precisione, da quelle base a quelle avanzate.

**Funzionalità avanzate:**

- **RightPath:** sistema di sterzo passivo. Per maggiori dettagli, vedere pagina 10.
- **DualTrac:** doppia antenna ad alta precisione soluzione di sterzata per qualsiasi velocità in azienda agricola, fino a 0,08 km/h.
- **RTK:** mantiene le prestazioni RTK durante le interruzioni RTK fino a 20 minuti senza spostamenti di posizione.

### GPS 7000

Ricevitore entry-level scalabile in base all'evoluzione delle tue esigenze.




## CORREZIONI DIFFERENZIALI GPS

Dopo aver scelto il ricevitore GPS più adatto alle tue esigenze, seleziona la sorgente di correzione che soddisfa le esigenze della tua attività.

| CARATTERISTICHE | GLIDE | WAAS | TerraStar-L | TerraStar-C Pro | TerraStar-X | RTK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posizione | In tutto il mondo | Regionale | In tutto il mondo | In tutto il mondo | Regionale | In tutto il mondo |
| Precisione da passaggio a passaggio | 20 cm | 20 cm | 15 cm | 2,5 cm | <2,5 cm | <2,5 cm |
| Ripetibilità | nessuno | nessuno | 50 cm | 2,5 cm | <2,5 cm | <2,5 cm |
| Convergenza | >5 minuti | >5 minuti | 5 minuti | 5 minuti | <1 minuto | <1 minuto |
| Compatibilità del ricevitore GPS | GPS 7500<br>GPS 7000 | GPS 7500<br>GPS 7000 | GPS 7500<br>GPS 7000 | GPS 7500<br>GPS 7000 | GPS 7500 | GPS 7500<br>GPS 7000 |



## CONTROLLO DELLO STERZO

I kit di sterzo sono disponibili per macchine più vecchie e più nuove, coprendo una vasta gamma di marche e modelli.

### SteerCommand Z2

Sterzo idraulico integrato tramite bus CAN del veicolo o valvola idraulica per le massime prestazioni di sterzatura automatica.

### SteadySteer

Sterzo assistito per veicoli senza valvola di sterzo idraulica, per un'acquisizione della traiettoria rapida e fluida. Facile installazione e trasferibilità sul veicolo senza necessità di rimuovere il volante.




### La sterzata senza sforzo inizia qui


I display InCommand Go controllano la guida e lo sterzo.

Utilizza la funzione di guida al confine per entrare facilmente nel campo e procedere con una linea di guida abilitata automaticamente in base al tuo confine.

Salva curve e linee dritte identiche in un gruppo. Ricarica facilmente il gruppo di linee nella successiva attività sul campo e scorri il gruppo per passare da una configurazione all'altra.

Diagnostica GPS e dello sterzo facilmente accessibile e dettagliata disponibile tramite il menu sullo schermo.

Scegli tra modelli di guida come rettilineo, SmartPath, pivot e curva identica. SmartPath è la soluzione esclusiva di Ag Leader che funziona in qualsiasi campo: squadrato, irregolare o complesso. Basta effettuare la prima passata e SmartPath si occuperà del resto creando automaticamente una linea di guida, così potrai rimanere in carreggiata con facilità.



# Scopri la differenza di RightPath.







## RightPath

Soluzione di sterzo passivo per attrezzi che mantiene gli attrezzi sulla linea di guida, guidando il trattore fuori traiettoria. Mantenendo un posizionamento preciso degli attrezzi in condizioni variabili, RightPath protegge il potenziale di resa, riduce al minimo i danni alle colture e aumenta l'efficienza operativa.

*Componenti necessari per RightPath:*

**Per il trattore: GPS 7500 (TerraStar-C Pro o maggiore precisione), display InCommand Go, SteerCommand Z2 o SteadySteer.**

**Per l'attrezzo: GPS 7500 (sbloccato per RightPath), RightPath** kit di cablaggio e staffa.

**Posiziona l'attrezzo (e quindi le file e gli input) nel posto giusto e raccogli i benefici.**


**Posizionare e massimizzare con precisione gli input**
Piantare i semi in modo accurato rispetto a un'operazione precedente, come la lavorazione a strisce o l'NH3.

**Prossime attività sul campo di Autosteer**
Riutilizzare la stessa linea guida nella successiva attività sul campo.

**Filari coerenti**
Ottieni risultati costanti in tutte le condizioni, comprese curve e terreni irregolari.

**Ridurre le sfide per gli operatori**
Quando le file sono posizionate correttamente, il funzionamento diventa più semplice, riducendo lo stress e l'affaticamento dell'operatore.

# Efficienza per ogni svolta, in ogni stagione.




## TurnPath

Svolte automatiche a fine filare, senza l'uso delle mani, che riducono lo stress dell'operatore e aumentano l'efficienza in ogni stagione dell'azienda agricola. Scegli tra diverse sequenze di svolta e personalizza facilmente le impostazioni per la tua attività, per svolte uniformi e costanti ogni volta.

*Componenti necessari per TurnPath:*

Display InCommand o InCommand Go (sbloccato per TurnPath), SteerCommand Z2 o SteadySteer.

**Prova TurnPath *GRATIS!*** | Attiva una prova di TurnPath di 24 ore dal tuo display.









# Perfezionare la tua **semina**.

*Aggiorna la tua seminatrice con la tecnologia Ag Leader più adatta alle esigenze della tua attività.*




## SISTEMA DI PRESSIONE AL SUOLO

### SureForce

La pressione al suolo idraulica con sollevamento regola automaticamente la forza applicata a ciascuna unità di fila per mantenere una profondità e un carico costanti sulle ruote di livello, creando il solco di semina ideale, indipendentemente dalle condizioni del campo o dalla velocità di avanzamento.

## SISTEMI DI SEMINA AVANZATI

Le soluzioni di misurazione elettrica Ag Leader garantiscono la semina su prescrizione e il controllo fila per fila per una popolazione accurata, la compensazione della svolta e lo spegnimento automatico della fila.

### SureSpeed

La tua seminatrice, il nuovo contatore e il posizionamento. Sistema di semina ad alta precisione che offre un controllo completo dal disco al solco di semina, per un posizionamento preciso dei semi nel terreno a qualsiasi velocità fino a 18 km/h.

### SureDrive

La tua seminatrice, il tuo contatore. I motori elettrici, esenti da manutenzione, si montano sui contatori della tua seminatrice esistente.

## SISTEMA DI BASE PER FIORITURE

### SureStop

Le frizioni di fila facili da installare attivano e disattivano automaticamente le sezioni della seminatrice fila per fila, riducendo la sovrapposizione per risparmiare semi, proteggere la resa e aumentare il ROI.

### Monitoraggio della densità di semina

Collegabile ai sensori dei tubi dei semi esistenti per il monitoraggio e la mappatura in tempo reale della popolazione, della singolarizzazione e delle spaziatura dei semi tramite il display InCommand Go.

### Controllo trasmissione idraulica

Collegatevi ai vostri azionamenti idraulici esistenti per il controllo della popolazione e la semina a velocità variabile con il display InCommand Go.

## SISTEMA LIQUIDI PER SEMINATRICE

### DirectCommand L2

Controlla più canali di prodotti liquidi sulla tua seminatrice. Per i dettagli, vedere la pagina 15 dell'applicazione.



### Hai una possibilità ogni stagione — sfruttala al meglio

Le condizioni del terreno cambiano da campo a campo e hai bisogno degli strumenti migliori al tuo fianco. SureForce mantiene il corretto carico della ruota di livello per formare una trincea ideale e uniforme. Abbinalo a SureSpeed per depositare con precisione il seme sul fondo del solco, senza rimbalzi o rotolamenti.

**Il risultato?** Emergenza e spaziatura uniformi, oltre a uno sviluppo sano delle piante che ti lasciano con un supporto per staccionata che ha un bell'aspetto e produce ancora di più.




**Una finestra sulla tua seminatrice** | Scopri queste funzionalità su InCommand Go 10 e InCommand Go 16:

Monitora le prestazioni della seminatrice tramite statistiche a livello di fila e grafici interattivi, senza mai perdere di vista la mappa.

Visualizza mappe in tempo reale di singolarizzazione, pressione al suolo applicata e altro ancora, per individuare rapidamente i problemi e osservare le tendenze sul campo.

Crea livelli di mappe o visualizza simultaneamente più mappe* contemporaneamente.

*Visualizzazione di più mappe disponibile solo su InCommand Go 16.



### InCommand Go + AgFiniti: sempre informato, ovunque tu vada

Collega il tuo display InCommand Go ad AgFiniti per generare prescrizioni, sincronizzare più display, fornire supporto da remoto e monitorare i progressi della semina in tempo reale, nonché visualizzare mappe e report.

# Metti a punto la tua **applicazione.**

*Aggiorna il tuo attrezzo esistente con i prodotti applicativi Ag Leader più adatti alle esigenze della tua attività.*



CONTROLLO LIQUIDI AVANZATO

## RightSpot

Porta il tuo irroratore a un livello superiore di precisione e prestazioni. Il controllo automatico della passata ugello per ugello e la compensazione della rotazione assicurano che la giusta quantità di spruzzo raggiunga ogni parte del tuo campo. Il controllo indipendente di portata e pressione ti offre la sicurezza e la flessibilità necessarie per operare su terreni difficili e massimizzare la produttività.



- Velocità corretta
- Pressione corretta
- Dimensione corretta delle gocce
- Copertura corretta
- Velocità corretta

Aggiungi **BoomLoop** per un metodo completamente integrato ed efficace per innescare e ricircolare il contenuto della barra, riducendo al contempo l'accumulo di sostanze chimiche e ottenendo una barra pulita.

### Ogni passaggio è importante — *rendilo preciso*

RightSpot offre una copertura uniforme su tutta la barra, anche in curva e in svolta, per ottenere la giusta dose su ogni ettaro, indipendentemente dal terreno. Grazie al controllo individuale degli ugelli, si riducono le costose sovrapposizioni, risparmiando prodotto ed evitando danni alle colture. Le valvole degli ugelli a lunga durata e le semplici regolazioni in cabina riducono i problemi e aumentano la superficie coperta.

**Il risultato?** Raccolti più sani, meno sprechi di prodotto, più soldi in tasca e un lavoro svolto alla perfezione, ogni volta che si spruzza.

CONTROLLO LIQUIDI DI BASE

## DirectCommand L2

Si integra perfettamente con i display InCommand Go per il controllo automatico della portata e delle sezioni. È possibile scegliere tra feedback basato sulla portata o sulla pressione, con feedback in tempo reale sulla pressione del braccio e monitoraggio delle dimensioni delle gocce per una migliore qualità dell'applicazione.

## ISOBUS Liquid

Controller per l'uso con Ag Leader e altri display compatibili.

***DirectCommand L2 o ISOBUS Liquid possono essere utilizzati su una varietà di macchine e attrezzi:***

**Irroratore**

Controlla fino a 36 sezioni della barra. DirectCommand L2 è un sistema scalabile; aggiungi facilmente RightSpot per il controllo individuale degli ugelli.

**Barra degli strumenti anidra**

Il monitoraggio dello stato del vapore sullo schermo previene applicazioni errate e danni al misuratore di portata. La funzione Tube Check consente di ispezionare in sicurezza i tubi di applicazione ostruiti dalla cabina, mentre l'attrezzo è sollevato.

**Liquid toolbar**

Sono disponibili diverse opzioni di controllo della portata per adattarsi alla configurazione unica del liquido della tua seminatrice o barra di concimazione laterale, tra cui pompe elettriche, idrauliche o azionate dal terreno.

CONTROLLO GRANULARE

## DirectCommand Granular

Controlla con precisione la velocità di applicazione dei prodotti secchi sul tuo spandiconcime rotante o attrezzo per Strip-till. Supporta velocità variabile e canali di controllo multipli per applicazioni multiprodotto.




### Controllo completo dell'attrezzo, tutto da un unico display

Scopri queste funzionalità sui display InCommand Go:

Regola la portata, la pressione e altro ancora direttamente dalla schermata di esecuzione, monitorando al contempo singoli ugelli o sezioni.

Visualizza mappe in tempo reale di pressione, velocità e altro ancora utilizzando la legenda sullo schermo.

Genera automaticamente SmartReports, riepiloghi PDF dettagliati con i dettagli chiave dopo ogni applicazione, per una facile tenuta dei registri accessibile tramite USB o AgFiniti.



### InCommand Go + AgFiniti: Sempre informato, ovunque tu vada

Collega il tuo display InCommand Go ad AgFiniti per generare prescrizioni, sincronizzare più display, monitorare da remoto l'avanzamento dell'applicazione in tempo reale, fornire supporto da remoto e visualizzare mappe e SmartReport.

# **Raccolto** connesso e sicuro.

*Aggiorna i tuoi macchinari con i sistemi di monitoraggio della resa e di guida Ag Leader per ottenere un raccolto più intelligente.*



PER LA MIETITURA

## Monitoraggio della resa

Visualizza facilmente la resa e l'umidità in tempo reale sul campo con appena due carichi di calibrazione. Monitora i livelli della tramoggia della mietitrebbia con due contatori di bushel azzerabili. Carica mappe di sfondo delle varietà seminate o delle prove applicative per visualizzare le prestazioni in tempo reale.

PER IL CARRO DEL GRANO

## CartACE

Elimina lo stress dello scarico in movimento e trasforma gli operatori dei carri per cereali in veri e propri ACE. Genera automaticamente una linea guida che l'operatore può attivare con la semplice pressione di un pulsante. Il sistema di sterzatura automatica si occupa del posizionamento preciso del carro durante lo scarico, consentendo all'operatore di concentrarsi sul mantenimento della velocità e sul monitoraggio della capacità del carro.

***Componenti necessari per CartACE:***

**Trattore per carri per cereali**

Display InCommand o InCommand Go (sbloccato per DisplayCast), SteerCommand Z2 o SteadySteer, una connessione Internet (Wi-Fi o cellulare) e una licenza AgFiniti Essentials attiva.

**Combinare**

Display InCommand o InCommand Go (sbloccato per DisplayCast), monitoraggio della resa Ag Leader, SteerCommand Z2 o SteadySteer, una connessione Internet (Wi-Fi o cellulare) e una licenza AgFiniti Essentials attiva.

Si consiglia che i ricevitori GPS di entrambe le macchine utilizzino la stessa sorgente di correzione differenziale GPS con TerraStar-C Pro o maggiore precisione.

### Vedi di più, fai di più: rendi il raccolto un gioco da ragazzi

Inizia con la tua soluzione di monitoraggio della resa e integra perfettamente CartACE, che sfrutta la tua attuale tecnologia di guida automatica Ag Leader. Insieme, creano un sistema facile da usare che aumenta la produttività e garantisce un raccolto più fluido e meno stressante.

**Il risultato?** Un'attività connessa ed efficiente che funziona come una macchina ben oliata.




**Chiarezza in ogni passaggio** | Scopri queste funzionalità sui display InCommand Go:

Monitora i livelli della tramoggia del grano della mietitrebbia attraverso i dispositivi connessi, consentendo agli operatori dei carri del grano di essere sempre al posto giusto al momento giusto.

Visualizza le statistiche chiave in tempo reale a colpo d'occhio. Sovrapponi mappe storiche o visualizza più mappe* contemporaneamente.

*La visualizzazione di più mappe è disponibile solo su InCommand Go 16.

Accedi alla guida e a TurnPath (prova la sequenza di raccolta!), carica le linee guida precedenti e attiva CartACE.



### InCommand Go + AgFiniti: il dream team del raccolto

Essere connessi è un fattore determinante nel settore del raccolto. Grazie ai dati in tempo reale che collegano il personale e le macchine, lavorare insieme diventa naturale, così ogni operatore può dare il massimo dal primo all'ultimo carico.

- Sincronizza tutti i display e i dispositivi connessi con DisplayCast per accedere a informazioni in tempo reale, condividere linee guida, mappe e altro ancora tra i display e utilizzare CartACE.
- Fornisci supporto da remoto e monitora l'avanzamento del raccolto in tempo reale.
- Visualizza statistiche in tempo reale, tra cui la posizione della macchina e informazioni dettagliate su resa, umidità e velocità su display e dispositivi connessi.

# **Decisioni** rese facili.

*Software per l'agricoltura di precisione facile da usare per prendere decisioni durante tutto l'anno.*

### Software SMS

Potente software desktop progettato per aiutare gli agricoltori e i consulenti di fiducia a ottenere il massimo di ogni ettaro sfruttando i dati provenienti da quasi tutti i formati di file di agricoltura di precisione del settore. Riunisci tutti i tuoi dati agronomici (analisi del suolo, piani di fertilità, risultati del raccolto e topografia) per aiutarti ad analizzare e prendere decisioni redditizie per la tua attività.

### Porta le tue intuizioni a nuovi livelli

- Visualizza i tuoi dati ovunque, da qualsiasi dispositivo, utilizzando gli SMS in combinazione con AgFiniti. Per maggiori informazioni su AgFiniti, vedi pagina 7.
- Connettiti ad altre piattaforme digitali e importa dati per mappare, analizzare e segnalare le tue informazioni in un unico posto comodo.

Registrati per una prova *GRATUITA* degli SMS.




### Pianifica in modo più intelligente, cresci, valuta meglio

**Piano**

- Preparatevi per il raccolto dell'anno successivo con piani di coltivazione, prescrizioni e piani di guida per ogni campo.
- Migliora la salute dei tuoi campi ottimizzandone la fertilità e il drenaggio.

**Crescere**

- Redigere report sulle prestazioni della seminatrice insieme ai report obbligatori sulle attività stagionali.
- Porta i tuoi dati sul campo per prendere appunti, campionare il terreno ed effettuare verifiche sul campo con AgFiniti sul tuo dispositivo preferito.
- Sfrutta le immagini stagionali e i dati meteorologici per orientare le decisioni di input durante la stagione di crescita.

**Valutare**

- Genera report e grafici sulla produzione agricola per evidenziare le differenze di prestazioni nelle tue attività.
- Utilizzare i risultati della resa per scoprire le relazioni tra varietà, popolazione, decisioni sulla fertilità e altro ancora.
- Sfrutta i dati di rendimento raccolti in più anni per individuare modelli che consentano di aumentare la resa, promuovere miglioramenti della produzione e ridurre i costi.

# Il **drenaggio** fai-da-te, fatto a regola d'arte.

*Migliora la salute del suolo, le prestazioni delle colture e la produttività con strumenti di pianificazione e installazione economici e facili da usare, che ti danno il pieno controllo del drenaggio della tua azienda agricola.*

### Sviluppa piani di drenaggio migliori con il software SMS

Progetta e convalida facilmente i piani di posa delle piastrelle sul campo utilizzando il modulo SMS Advanced Water Management.

- Crea planimetrie di riquadri di campo basate su precisi livelli topografici RTK.
- Conferma facilmente il progetto con le dimensioni, il tipo e la qualità delle piastrelle corrette.
- Assicurati che i tubi siano posati con una pendenza adeguata alla tessitura e alla profondità del suolo.
- Crea più piani di installazione per confrontarli e trovare quello più efficiente e conveniente.



**Hai bisogno di un posadreni?**
Scopri la nostra azienda affiliata Soil-Max.

### Semplifica l'installazione del drenaggio con InCommand Go 16 + Intellislope

InCommand Go 16 con Intellislope consente a chiunque di installare facilmente le piastrelle di drenaggio a livello del suolo, ogni volta.




### Installare tubi di drenaggio: facile in 1, 2, 3

**1. Rilievo**
Per rilevare l'elevazione della superficie, è sufficiente tracciare il percorso desiderato prima dell'installazione.

**2. Pianificazione**
Inserisci i parametri per assicurare che il tubo sia posizionato alla profondità desiderata nel campo o importa il piano di drenaggio da SMS Advanced.

**3. Installazione**
AutoTile controlla automaticamente la profondità e la pendenza dell'aratro in base al piano; sono disponibili anche modalità di controllo manuale della pendenza o dell'inclinazione, da utilizzare quando necessario.

Ag Leader

Pronti a sfruttare la tecnologia che ottimizza le vostre attività sul campo?
**Scansionate per ottenere un preventivo.**

Ag Leader Technology, Inc. | 2202 S Riverside Dr, Ames, IA 50010 USA | agleader.com

EMEA office | Sluisweg 11, 6582 AG Heumen, The Netherlands | EMEA@agleader.com

Ag Leader si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, progettuali e specifiche, nonché miglioramenti, o di interromperne la produzione in qualsiasi momento, senza preavviso o obbligo. AgFiniti®, Ag Leader®, Ag Leader Technology®, AutoTrue®, ClariACE®, DirectCommand®, DisplayCast®, DualTrac®, InCommand®, Intellislope®, RightSpot®, SeedCommand®, SmartPath®, Soil-Max®, StableLoc®, SteadySteer®, SteerCommand®, ZZ, SureDrive®, SureForce®, SureSpeed®, SureStop® sono marchi registrati di Ag Leader Technology Incorporated. AutoSwath™, BoomLogic™, SightPath™, SmartRepair™, SMS™ Software, TrueTrack™ sono marchi registrati di Ag Leader Technology Incorporated. Copyright © 2026 Ag Leader Technology Incorporated. Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive aziende qui rappresentate. Apple®, iPad®, App Store®, TerraStar – NovAtel, Inc.